

## Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO) a platnej vnútropodnikovej Smernice č. 02/2019 o verejnom obstarávaní.

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

**Názov:** Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia

**IČO:** 17078202

**IČ DPH:** SK 2021157556

**Štatutárny orgán:** Ing. Marta Popříková – poverená zastupovaním štatutárneho orgánu

**Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky:**

Ing. Pavel Popřík - SB, e-mail: [poprik@smsz.sk](mailto:poprik@smsz.sk), tel.: 0901 798 585

Ing. Ľudmila Luxová – sam. odb. ref. pre VO, e-mail: [luxova@smsz.sk](mailto:luxova@smsz.sk), tel.: 055/7263 409

Ing. Marcela Kaduková – sam. odb. ref. pre VO, e-mail: [kadukova@smsz.sk](mailto:kadukova@smsz.sk), tel.: 055/7263 409

JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením PaPÚ, e-mail: [ondasova@smsz.sk](mailto:ondasova@smsz.sk), tel.: 055/7263 410

### S í d l o

**Obec (mesto):** Košice

**PSČ:** 040 01

**Ulica:** Rastislavova č. 79

**Telefón:** 055/7263 403

**Elektronická pošta:** [smsz@smsz.sk](mailto:smsz@smsz.sk)

### 2. Názov predmetu zákazky:

**„Rekonštrukcia rozvážača RH, káblových rozvodov a bleskozvodov v regulačnej stanici plynu RS 1200/2/2 – 440 Bernátovce“.**

Zákazka je na realizáciu stavebných prác.

### 3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvážača RH, káblových rozvodov a bleskozvodu v regulačnej stanici plynu RS 1200/2/2 – 440 Bernátovce.

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany práce pri práci s technickými zariadeniami v platnom znení, je Správa mestskej zelene v Košiciach povinná zabezpečiť objekty vo svojej správe v zmysle platnej legislatívy a preverovať stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia ako aj jeho hospodárnu prevádzku.

V tomto zmysle v budove regulačnej stanice plynu v Bernátovciach sú rozvážač, elektroinštalácia, káblové rozvody, osvetlenie, zásuvkové obvody a bleskozvod technický aj morálne zastarané, opotrebované, vo veľmi zlom technickom stave a zároveň ich konštrukčné riešenie je zastarané s vysokými nárokmi na údržbu a z tohto dôvodu dochádza k častým poruchám, vyšším nákladom na prevádzku, problémom s nákupom náhradných súčiastok a udržiavaním v hospodárnej prevádzke.

Keďže ide o prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (predohrievač, termostaty, svietidla) je nevyhnutné vzhľadom k bezpečnosti tieto vymeniť tak aby spĺňali požadovaný typ ochrany podľa STN.

Jedná sa o kompletnú výmenu liatinového rozvážača RH, elektrorozvodov, osvetlenia a bleskozvodov v RS plynu 1200/2/2-440 v Bernátovciach. Uvedené zariadenia sú technicky aj morálne zastarané, opotrebované, v zlom technickom stave a zároveň ich konštrukčné riešenie je zastarané. Z toho

dôvodu dochádza k častým poruchám, vyšším nákladom na prevádzku, problémom s nákupom náhradných súčiastok. Nakoľko sa jedná o výbušné prostredie je nutné tieto zariadenia vymeniť za nové tak aby zodpovedali prevádzke podľa platných STN a nedošlo k ohrozeniu zdravia a vzniku škôd na majetku.

Regulačná stanica plynu (RSS) je murovaného vyhotovenia, umiestnená na voľnom priestranstve. RS je navrhnutá na kapacitu 1200 m<sup>3</sup>/hod. Jedná sa o prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (predohrievač, termostaty, svietidla).

Objekt je umiestnený na voľnom priestranstve, so zabezpečením dobrého prirodzeného vetrania, zariadenia vo vnútri objektu sú chránené pred priamym vplyvom počasia.

### **Základné technické údaje :**

Rozvodná sústava 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41: čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Vyhradené elektrické zariadenie A/e

Prostredie podľa STN 332000-5-51: je uvedené v protokole o prostredí

Inštalovaný výkon  $P_{ic} = 2 \times 6$  kW

Meranie spotreby el. energie: existujúce, nerieši sa

Dimenzovanie je navrhnuté podľa: STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473

Farebné značenie vodičov previesť podľa: STN 60 445

Kladenie káblov previesť podľa: STN 33 2000-5-52

#### **a) Rozvádzač RH**

V súčasnosti je RS 1200/2/2 napájaná z liatinového rozvádzača typu „U“. Rozvádzač je už fyzicky zastaralý, z toho dôvodu sa rieši jeho výmena za oceľoplechový, nástenný, umiestnený na stene namiesto pôvodného rozvádzača. Prívod do rozvádzača je existujúci, zrealizovaný káblom CYKY-J 5x10 z prípojrovej skrine HDS. V prívode v rozvádzači je umiestnený hlavný vypínač, osadený na boku skrine a istič. Pred vypínačom je umiestnený zvodič prepätia triedy I+II. Vývody z rozvádzača sú na osvetlenie, zásuvku a rezerva na gasodor. Ďalej sú riešené vývody na 2x ohrievač. Rozvádzač je umiestnený na stene mimo nebezpečné zóny, z vonkajšej strany regulačnej stanice.

#### **b) Osvetlenie**

Z rozvádzača RH je napojené svietidlo umiestnené v RS 1200/2/2. Svietidlo je napojené z ističa s prúdovým chráničom, ovládanie osvetlenia je vypínačom z dverí rozvádzača. Na osvetlenie RS sú navrhnuté nové žiarivkové svietidla napr. ACQUEX 2x28 W alebo alternatíva, vyhotovenie je uvedené v projekte.

#### **c) Zásuvkové obvody**

Pre potreby údržby je na rozvádzači RH umiestnená 1f zásuvka, zásuvka je napojená cez istič s prúdovým chráničom a vypínač umiestnený na dverách rozvádzača.

#### **d) Ohrev plynu**

V predohrievačoch sú osadené 2x 3 existujúce odporové vykurovacie telesá á 2 kW spolu 6 kW. Telesá sú zapojené do trojuholníka o napätí 400 V. Prepojenie je prevedené na svorkovnici predohrievača, uložené v špeciálnom nevýbušnom uzávere Ex3 S/D. Ovládanie elektrického ohrevu je cez stýkače KM1 a KM3 (KM5 a KM7) termostatmi ESH10P, TH167 a NTP10. Reguláciu teploty vykonávajú termostaty ESH10P ozn. KA1 a KA2 (KA3 a KA4), ktoré majú zdvojené čidlo vo výstupnom potrubí. V prípade poklesu teploty pod hodnotu nastavenú na hlavnom regulátore začne teplotu regulovať záložný regulátor cez stýkač KM3. Blokovanie chodu ohrievača je riešené termostatom TH167 (ST1, ST2), po poklese teploty o hystereziu termostatu ST1 sa predohrev opäť zapne. V prípade, že termostat TH167 zlyhá a teplota stúpne nad +70°C, vypne sa predohrev tepelnou poistkou NTP10 ozn. STP1 (STP2).

#### **e) Káblové rozvody**

Elektrické silnoprúdové rozvody sú zrealizované káblami CYKY resp. JYTY uloženými v ochranných rúrkach vedených na stenách a strope RS. Káble sú proti preťaženiu a skratu chránené v rozvádzači ističmi s prúdovými chráničmi. Káblové rozvody a zariadenia sú chránené pred prepätím zvodičom bleskových prúdov typu I+II umiestnenom v rozvádzači R1.

#### **f) Bleskozvod a uzemnenie**

Objekt RS je pred účinkami atmosférických výbojov chránený bleskozvodovým zariadením vypracovaným podľa STN EN 62305, ktorý pozostáva zo zbernej, zvodovej a uzemňovacej sústavy. Na základe analýzy rizík, ktoré sú uvedené v prílohe, budú v objekte použité:

- systém ochrany pred bleskom LPS triedy II
- úroveň ochrany pred bleskom LPL II
- SPD odpovedajúca LPL II

#### **Zberná a zvodová sústava**

Na RS je umiestnené existujúce zberné vedenie FeZn uložené na podperách PV21. Zberné vedenie je doplnené o zberacie tyče JP20. Pri odfuku je doplnená nová zberacia tyč JP30, danou tyčou sa zabezpečí ochrana nebezpečných zón pri odfuku.

#### **Uzemňovacia sústava**

Uzemňovacia sústava je existujúca vytvorená z uzemňovacej pásky FeZn 30x4 umiestenej vo výkopoch. Uzemňovacia sústava je na 4 miestach prepojená s zvodovým vedením, 1x s uzemnením RH a 2x s uzemnením technológie RS.

#### **Pospojovanie**

Ochrana pred elektrostatickou energiou. Nakoľko sa môže v objekte RS vyskytnúť elektrostatický náboj, avšak len ojedinelé a nevyskytuje sa trvalé ale iba výnimočne, vstupné rámy dverí a dvere sú navzájom poprepájané vodičom CYA 25 a pripojené k uzemneniu.

Vyhotovenie el. zariadení umiestnené v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. V tomto projekte sú riešené nasledovné el. zariadenia, ktoré sú umiestnené v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu: predohrievač, termostaty, svietidlo. Dané zariadenia sú umiestnené v zóne 2. Požadovaný typ ochrany je uvedený v STN EN 60079- 14, čl. 5.2.2.

V projekte sú navrhnuté zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky tejto normy a to:

- a) predohrievač Ex 8 S/D typ C 26 625 440, číslo typového osvedčenia E 04 186 zo dňa 28.10.1983 s termostatom Y6109 zapojených do trojuholníka o napätí 400 V v špeciálnom nevýbušnom uzávere typ Ex 3 S/D vo svorkovnici predohrievača Y6223,
- b) termostat TH167 ozn. ST1 (ST2), -10°C až + 50°C, nastavený na 40 °C v špeciálnom nevýbušnom uzávere typ Ex3 S/D – Y6109, číslo typového osvedčenia E 03 797,
- c) snímač teploty na výstupnom potrubí 2xPT100, vyhotovenie 2W1P-8-250-B-2-Exi, osadený v špeciálnom nevýbušnom uzávere typ Ex 3 S/D – Y 6109, číslo typového osvedčenia E 03 797
- d) termostat NTP 10, označená STP1 (STP2), 100°C, nastavený na 70°C v špeciálnom nevýbušnom uzávere typ Ex 3 S/D – Y 6002, max. teplota 112°C, číslo typového osvedčenia E 03 290
- e) žiarivkové svietidlo 2x28 W ACQUEX v špeciálnom nevýbušnom uzávere II 3 D Ex t IIIC T85°C Dc IP66

Ostatné údaje sú súčasťou projektovej dokumentácie. Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, ON, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia.

#### **4. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 500,00 € bez DPH**

#### **5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Na celý predmet zákazky**

Stručný popis rozsahu zákazky:

- demontáž jestvujúcich elektrických zariadení, káblových rozvodov, osvetlenia a ich likvidácia,
- dodávka a montáž nového rozvádzača, káblových rozvodov, osvetlenia, termostátov v rozsahu podľa priložených Rozpočtov (Príloha č. 1a – Zoznam položiek na ocenenie),
- zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky, výmena tesnení pri termostatoch a pod.,
- drobné stavebné úpravy (prechod káblov cez stenu RS a ich utesnenie),

- montáž ostatných komponentov elektroinštalácie v rozsahu podľa priložených Rozpočtov (Príloha č. 1a – Zoznam položiek na ocenenie),
- vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a STN,
- Odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentácie t. j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu v slovenskom jazyku, záručných listov atď.,
- odovzdanie kompletnej dokumentácie – Odborná prehliadka a skúška + úradná skúška.

- Spôsoby a rozsahy činností vykonávaných počas odborných prehliadok (revízií) sa budú riadiť záväznými STN a právnymi predpismi, platnými ku dňu vykonávania prác.

- Zabezpečenie záručného servisu do 5 rokov od uvedenia do prevádzky a na tovar na 2 roky. V prípade vzniknutej poruchy na zariadení, vykonanie záručného servisu, odstránenie poruchy najneskôr do 24 hodín, od nahlásenia poruchy.

## 6. Základné zmluvné podmienky:

- Miesto plnenia predmetu zákazky: Správa mestskej zelene v Košiciach, Záhrada Bernátovce, 040 01 Košice.
- Lehota plnenia: Čas plnenia bude dohodnutý zmluvou
- Splatnosť faktúr: Do 30 dní odo dňa vystavenia dokladu.

Predmet zákazky bude financovaný na základe faktúry bez zálohovej platby. Fakturácia sa uskutoční na základe skutočne vykonaných prác a po podpísaní dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že nemá všetky náležitosti daňového dokladu, alebo nebude po vecnej alebo formálnej stránke správne vyhotovená. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyhotoveného daňového dokladu objednávateľovi.

- Zmluvné podmienky – Príloha č. 3 (návrh zmluvy) tejto výzvy.

## 7. Lehota na predloženie cenovej ponuky: Do 18.09.2019 do 10:00 hod.

### 8. Cena a spôsob určenia ceny:

- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
- Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
- Cena za súvisiacu s dodaním predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
- Uchádzač predloží návrh ceny, za ktorú bude realizovať predmet zákazky.
- Uchádzač predloží vyplnenú cenovú ponuku – Príloha č. 1, ktorej súčasťou je zoznam položiek na ocenenie Príloha č. 1a. **Verejný obstarávateľ žiada oceniť všetky uvedené položky.**
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení :
  - Navrhovaná cena bez DPH
  - DPH v zmysle platných právnych predpisov
  - Cena celkom vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platcom DPH, DPH nebude v ponuke uvádzať. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

## 9. Predkladanie dokladov a ponuky:

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

- Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou vyplnenia registračného formulára a následným prihlásením.

- Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

- **V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady** (odporúčaný formát je .pdf) tak, ako je uvedené v bode 13. tejto Výzvy a **vyplnenie celkovej ceny za predmet zákazky, uvedenej v elektronickom formulári**. Doklady musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

## 10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. **Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.**

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa stanoveného kritéria, t. j. na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky, na treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky atď.

## 11. Vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk.

V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadaviek uvedených v tejto Výzve, verejný obstarávateľ elektronicky požiada uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ o vysvetlenie predložených dokladov. Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“.

V prípade, ak ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na nasledujúcom mieste.

Uchádzačom, ktorí nesplnia požiadavky na predmet zákazky zašle verejný obstarávateľ správu s názvom „Oznámenie o vylúčení“, ktorú elektronicky doručí v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný aj prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

## 12. Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Závazný návrh zmluvy je prílohou č. 3 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ určuje svoje obchodné podmienky predmetu zákazky v zmluve, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom. **Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami**, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.

### 13. Podmienky účasti:

**Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:**

- § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – t. j. uchádzač je oprávnený poskytovať službu, zodpovedajúce predmetu zákazky - Aktuálny výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra ( Kópia dokladu),
- § 32 ods. 1 písm. f) ZVO t. j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (Príloha č. 2).

**Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti doložením týchto dokladov:**

- **Oprávnenie** vydané Technickou inšpekciou, a. s. (alebo inou oprávnenou inštitúciou) na druh činnosti odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž vyhradených technických plynových zariadení pre objekty s nebezpečenstvom výbuchu v rozsahu E2 – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov pre triedy objektov A objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B objekty s nebezpečenstvom výbuchu.
- **Osvedčenie špecialistu (revízneho technika)** na činnosť odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu a pre objekty s nebezpečenstvom výbuchu, technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov. V prípade, ak osvedčenie bolo vydané pred viac ako piatimi rokmi, uchádzač predloží potvrdenie o absolvovaní aktualizácie odbornej prípravy v zmysle §16 ods.4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyžaduje sa predložiť predmetné osvedčenie za minimálne **2 revíznych technikov**.

**Ponuka musí obsahovať:**

- **aktuálny výpis** z Obchodného registra / Živnostenského registra (Naskenovaný doklad), vložený do systému JOSEPHINE
  - **čestné vyhlásenie** § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, vložený do systému JOSEPHINE (**Príloha č. 2**) vo formáte pdf. Tento dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
  - **Oprávnenie** vydané Technickou inšpekciou, a.s.
  - **Osvedčenie špecialistu** ( dvoch revíznych technikov)
  - **Ponuka uchádzača - Príloha č. 1; Ocenené položky - Prílohy č. 1a**
  - **Zmluva (Príloha č. 3)**, vyplnenú a podpísanú uchádzačom (jeho štatutárnym zástupcom resp. ním splnomocnenou osobou)
- Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy bude **Cenová ponuka - Príloha č.1 a Príloha č. 1a**

### 14. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy:

Verejný obstarávateľ zašle bezodkladne po vyhodnotení ponúk z hľadiska plnenia kritérií uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom oznámi, že ich ponuky neprijíma.

Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na podpis zmluvy doručí 2x podpísanú Zmluvu o dielo, vrátane príloh na adresu verejného obstarávateľa a to: Cenový návrh + ocenené položky.

Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú s ukončením a odovzdaním predmetu zákazky do 31.12.2019.

**Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nebudú verejným obstarávateľom vyčlenené finančné prostriedky na predmet zákazky.**

#### **15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 7 písm. b) ZVO podať námietky.
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
- Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
- Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.
- Verejný obstarávateľ **odporúča** obhliadku miesta realizácie prác, aby uchádzači si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie prác idú na ťarchu uchádzača.

Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie prác dostanú informácie na telefónnom čísle : 0901 798 585, e- mail: [poprik@smsz.sk](mailto:poprik@smsz.sk)

Prípadné otázky k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr 24 hodín pred termínom na predkladanie ponúk e-mailom a to: [poprik@smsz.sk](mailto:poprik@smsz.sk)

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- a) nebude predložená ani jedna ponuka,
- b) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného obstarávateľa,
- c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- d) jej zrušenie nariadil úrad,
- e) verejný obstarávateľ **si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku** z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné.

Verejný obstarávateľ môže požiadať úspešného uchádzača o predloženie:

- Originálu alebo overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, prípadne ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené iba skenované kópie. **Predkladá sa originál dokladu, alebo úradne overená kópia takéhoto originálu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu podpísania zmluvy.**

Schválil:

Ing. Marta Popříková  
poverená zastupovaním štatutárneho orgánu

- Prílohy:
1. Príloha č. 1 – Ponuka uchádzača
  2. Príloha č. 1a – Zoznam položiek na ocenenie
  3. Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie
  4. Príloha č. 3 – Zmluva o dielo